

Tabelle 4a: Kurzzeitmorbidity: **Gehirnblutungen (IVH), Frühgeborenen-Retinopathie (ROP)** und **nekrotisierende Enterokolitis (NEC)** bei Früh- und Neugeborenen mit einem **Geburtsgewicht < 1500 g** (in Absolutzahlen und in Prozent)

2008		Geburtsgewicht					All
		0 - 499	500-749	750-999	1000-1249	1250-1499	
		BAQ	BAQ	BAQ	BAQ	BAQ	
Anzahl der Kinder	N	2	7	11	9	20	49
nicht sonographiert	n	0	0	0	0	0	0
	%	0	0	0	0	0	0%
keine IVH	n	2	4	11	8	19	44
	%	100	57	100	89	95	90%
IVH-Grad 1	n	0	1	0	0	1	2
	%	0	14	0	0	5	4%
IVH-Grad 2	n	0	0	0	0	0	0%
	%	0	0	0	0	0	0%
IVH-Grad 3	n	0	0	0	1	0	1
	%	0	0	0	11	0	2%
IVH-Grad 4	n	0	2	0	0	0	2
	%	0	29	0	0	0	4
Fundus nicht untersucht	n	1	1	0	0	3	5
	%	50	14	0	0	15	10
ROP mit OP	n	0	1	0	0	0	1
	%	0	14	0	0	0	2
NEC mit OP oder Verlegung	n	0	1	1	0	0	2
	%	0	14	9	0	0	4
Entlassg. nach Hause ohne Komplikationen	n	0	0	2	4	10	16
	%	0	0	18	44	50	33

Tabelle 4a bezieht sich auf alle im Berichtszeitraum Geborenen (auch außerhalb des Perinatalzentrums Geborenen), im Perinatalzentrum behandelten und schließlich bis zum Berichtstermin (**31. Mai des Folgejahres**) nach Behandlung **lebend** entlassen oder verlegten Kinder (Zeile 1 = Anzahl der Kinder). Kinder, die nicht bis zum Berichtstermin entlassen oder verlegt wurden, werden nur in der kumulativen Ergebnisdarstellung aufgeführt. Dargestellt sind alle Blutungen, die während des (ersten) stationären