



Sledeće lijekove možete koristiti kod Vaseg djeteta, kada ima temperaturu ili bolove, kao i za rehidraciju do prve posjete kod Vaseg dječijeg doktora, tj 1do 2 puta:

LJIEK	INDIKACIJA	NOVORODJENCE ISPOD 1 GODINE	MALO DIJETE	SKOLSKO DIJETE
Paracetamol cepici	Bolovi i visoka temperatura	75 - 125 mg	125 - 250 mg	250 - 500 mg
Ibuprofen cepici	Bolovi i visoka temperatura	60 mg	125 mg	-
Ibuprofen sirup	Bolovi i visoka temperatura	10 mg po 1 Kg tjelesne tezine	10 mg po 1 Kg tjelesne tezine	10 mg po 1 Kg tjelesne tezine
Tekucina	Proljevlj/povraćanje	Svaki sat vremena po gutljaj 10ml/kg na 8 sati		

Vasem djetetu želimo brzo ozdravljenje

Notaufnahme Kinderklinik

Kliniken Dritter Orden gGmbH
Menzinger Str. 44 · 80638 München

Tel 089 1795 - 0 · Fax 089 1795 - 1773
info@dritter-orden.de · www.dritter-orden.de

**KOMPETENZ UND FÜRSORGE
FÜR IHRE GESUNDHEIT**

2202/21-01/0-10-1010

Hitna pomoć u
dječjoj bolnici



**KLINIKUM DRITTER ORDEN
MÜNCHEN-NYMPHENBURG**
AKADEMISCHES LEHRKRANKENHAUS

Postovani roditelji,

da bi sebi i drugim pacijentima skratili vrijeme cekanja, molimo Vas da razmislite, kada i koliko je zaista potrebno da posjetite nasu Hitnu Pomoc.



Naime dijecija Hitna Pomoc je primarno namjenjena i služi za **zbrinjavanje akutnih i potencijalno prijetećih oboljenja ili povreda Vase djece.**


U svim drugim situacijama, kao npr. blagim ili već duže postojećim poteskocama, također ako Vase dijete dobro reaguje na lijekove protiv bolova kao i lijekove za smanjenje tjelesne temperature, te ako imate bilo kakva pitanja u vezi zdravlja Vaseg djeteta, onda je Vas **dijeciji doktor ili dijecija dežurna praksa KVB ispravan sugovornik.**

U našoj dječjoj bolnici **postoji dežurna/pripravna medicinska praksa (KV Bayern)** sa iskusnim pedijatrima i medicinskim osobljem.

Radno vrijeme je subotom, nedjeljom i dalje državnim praznicima od 9 do 20 sati.

Pristup preko Franz-Schrank-Strasse 8

Tel dežurna medicinska služba (u cijeloj zemlji): 116 117



Zašto to ponekad traje toliko dugo?

Vrijeme cekanja može da ima različite razloge:

- **Veliki broj pacijenata prouzrokovan sezonskim Virusnim infekcijama** (posebno zimi)
- **Veliki broj pacijenata izvan radnog vremena dječjih kućnih doktora:** srijedom i petkom navečer od 20 sati, kao i za vrijeme vikenda / praznika.
- **Zbrinjavanje Hitnih slučajeva tj. pacijenata koji moraju biti primljeni na bolničko ležanje ili moraju biti operisani.**

Redovi cekanja: molimo Vas da obratite pažnju, kod nas postoje dva različita reda cekanja, za **pedijatriju** i za **dijeciju hirurgiju**.

Redoslijed prijema pacijenata određuje se u oba reda cekanja po hitnosti liječenja. Radi toga se radi Prva procjena (trijaz). **Prvu procjenu odraduju skolovani negovatelji i negovateljice.** Obilježavanje bojama pokazuje hitnost pregleda pacijenta: **CRVENA** (opasnost po život), **NARANDZASTA** i **ZUTA** (hitno), **ZELENA** i **PLAVA** (nije hitno).



Zelimo Vam obratiti pažnju da **90%** pregledane djece, pretežno budu **ZELENO** ili **PLAVO** procijenjeni, te se moraju pripremiti na vrijeme cekanja od **2-4 sata.**

I ako u osnovi svi pacijenti trebaju biti pregledani, molimo Vas da kod dobrog opsteg stanja Vaseg djeteta i mogućeg prvog pregleda od strane nasih negovatelja, razmislite da li bi posjeta kod Vaseg kućnog doktora sledećeg dana možda bila bolja alternativa za Vas i Vase dijete.

Sledeći primjeri trebaju da posluže Vasoj orijentaciji:

Kada je neophodna posjeta **HITNOJ POMOĆI?**

Akutna oboljenja ili povrede sa znacajno oslabljenim općim stanjem	✓	Blage ili već duže postojeće poteskoce	✗
Poteskoce sa disanjem	✓	Kasalj, prehlada, infekcija disajnih puteva	✗
Visoka tjelesna temperatura, koja se ne može sniziti. Kao i dodatni simptomi sa oslabljenim općim stanjem	✓	Temperatura ili bolovi koji se mogu smanjiti sniziti sa odgovarajućim lijekovima	✗
Apatija ili gubitak svijesti	✓	Kožni osip	✗
Tjelesni napadaj, grc(fras)	✓	Pitanja u vezi rasta ili prehrane Vaseg djeteta	✗
Jaki bolovi	✓	Problemi prehrane	✗
Dehidracija radi proljeva ili povraćanja	✓	Proljev i povraćanje bez dehidracije	✗
Dijeca ispod 3 Mjeseca sa akutnim pogorsanjem općeg stanja i visokom tjelesnom temperaturom	✓	Kada želite misljenje drugog doktora	✗